

תכנית הזנה לרבייה כבדה

תערוכת נשירה	זכרים	שלב ג	שלב ב	שלב א	רבייה SDS	קדם הטלה פרגיות כבדות	פרגיות כבדות	סטרטר אפרוחות	פריסטרטר אפרוחות	תיאור מוצר
2800	2400	2700	2670	2630	2610	2320	2200	2100	2120	מק"ט מוצר
פירורים	כופתית קצרה	כופתית קצרה	כופתית קצרה	כופתית קצרה	כופתית קצרה	פירורים	פירורים	פירורים	פירורים	צורת מוצר
תכולה באחוזים:										
13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	רטיבות מקס'
10.00	12.00	15.00	15.50	16.00	16.00	15.50	14.50	17.50	19.00	חלבון כללי
3.00	3.00	3.00	3.50	4.00	3.50	3.50	3.00	3.00	3.00	שומן כללי
3.00	0.95	3.40	3.30	3.20	3.00	1.30	0.95	1.00	1.00	סידן
0.51	0.53	0.52	0.56	0.56	0.65	0.57	0.55	0.66	0.70	זרחן כללי
5.00	5.00	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	6.00	4.50	4.00	תאית כללית
11.00	5.50	11.00	11.00	11.50	11.00	8.00	5.50	6.00	6.00	אפר
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	מלח
1	1.3	1.2	1.4	1.5	1.5	1.3	0.9	1.1	1.1	ח. לינולאית
50	70	80	80	80	80	80	80	80	85	מנגן מוסף (ppm)
2550	2700	2750	2750	2750	2750	2750	2650	2800	2800	אנרגיה מטבולית
זנים/גיל:										
	מגיל - 20 שבועות	מגיל - 50 שבועות	מגיל 35 - 40 שבועות	מעל 40 שבועות הטלה	מביצה ראשונה הטלה עד 40 שבועות	120 יום עד ביצה ראשונה	43-119	22-42	0-21	רוס נקבה
							43-140	22-42	0-21	רוס זכר
						מ-127 עד ביצה ראשונה	29-126	15-28	0-14	קוב נקבה
							36-140	22-35	0-21	קוב זכר

- תערוכת קדם הטלה מס' 2320 – מומלצת לתקופת הבגרות המינית, עד הטלת הביצה הראשונה (ולפי המלצת המטפח)
- מעבר לתערוכות רבייה: 2670, 2700 על פי שיקול דעתו של המגדל ובהתאם למצב הלהקה.
- פרט לתערוכת הנשרה, כל התערוכות כוללות מיקופיקס.

